



Der Lager-Berater



Für Sie nach Mass geplant



Stark in Lagertechnik



erma-regale
Gestelle · Transportgeräte · Displays

Moosmattstrasse 6
8953 Dietikon

Tel: +41 44 740 29 91
Fax: +41 44 740 30 21

www.erma.ch
info@erma.ch



- Die «Doppelregale» wie Abbildung, werden durch zwei Rücken-an-Rücken stehende Regaleinheiten gebildet, die durch Distanzstücke miteinander verbunden sind. Der Gabelstapler kann sie von beiden Seiten beschicken. Gangbreiten für verschiedene Stapler siehe Blatt 15.4
- Die «Einfachregale» werden in der Regel gegen eine Wand gestellt. Bitte beachten Sie das Lastdiagramm, Blatt 13.3

Lagerfarbe:





Rahmen Enzianblau RAL 5010
Träger Feuerrot RAL 3000

Preisbeispiel:			1806		1806		1000		2706		2706	
Preis mit Rahmenvormontage			Grundfeld für 6 Paletten Länge 1.80 m mit 2 Trägerpaaren: N1808 Bestell-Nr.		Anbaufeld für 6 Paletten Länge 1.80 m mit 2 Trägerpaaren: N1808 Bestell-Nr.		Träger: 2.70 m Preis Paar inkl. SB		Grundfeld für 9 Paletten Länge 2.70 m mit 2 Trägerpaaren: C2710 Bestell-Nr.		Anbaufeld für 9 Paletten Länge 2.70 m mit 2 Trägerpaaren: C2710 Bestell-Nr.	
Träger:	Für	N1808	Nr.	Preis Fr.	Nr.	Preis Fr.		C2710	Nr.	Preis Fr.	Nr.	Preis Fr.
Mass	Paletten-	1.80 m						Für				
H	Gewicht	Preis /Paar						Paletten-				
		ink. SB						gewicht				
1956	700 kg	110.-	AKA01	500.-	AKA05	360.-	166.-	660 kg	AKA09	612.-	AKA13	472.-
2476	700 kg	110.-	AKA02	544.-	AKA06	382.-	166.-	660 kg	AKA10	656.-	AKA14	494.-
2996	700 kg	110.-	AKA03	586.-	AKA07	403.-	166.-	660 kg	AKA11	698.-	AKA15	515.-
3620	700 kg	110.-	AKA04	616.-	AKA08	418.-	166.-	660 kg	AKA12	728.-	AKA16	530.-
3932	700 kg	-	a.A	-	a.A	-	-	660 kg	a.A	-	a.A	-
Für Feldlast: 10'200 kg			Grundfeld		Anbaufeld		Träger:		Grundfeld		Anbaufeld	
Freie Knicklänge 1000 mm			Träger: C1809		Träger: C1809		2.70 m		Träger: C2712		Träger: C2712	
Rahmen BKA, Träger C1809												
2476	1400 kg	130.-	BKA01	628.-	BKA06	444.-	180.-	1000 kg	BKA11	728.-	BKA16	544.-
2996	1400 kg	130.-	BKA02	682.-	BKA07	471.-	180.-	1000 kg	BKA12	782.-	BKA17	571.-
3620	1400 kg	130.-	BKA03	732.-	BKA08	496.-	180.-	1000 kg	BKA13	832.-	BKA18	596.-
3932	1400 kg	130.-	BKA04	802.-	BKA09	531.-	180.-	1000 kg	BKA14	902.-	BKA19	631.-
4764	1400 kg	130.-	BKA05	872.-	BKA10	566.-	180.-	1000 kg	BKA15	972.-	BKA20	666.-

Rahmentragkraft	7'500 kg X=1000mm	10'200 kg X=1000mm	13'300 kg X=1000mm	18'000 kg X=1000mm				
Höhe x Tiefe RAL5010	Bestell-Nr.	Fr./Stk.	Bestell-Nr.	Fr./Stk.	Bestell-Nr.	Fr./Stk.	Bestell-Nr.	Fr./Stk.
1956 x 500 mm	AKA 2005	130.-	-	-	-	-	-	-
1956 x 600 mm	AKA 2006	133.-	-	-	-	-	-	-
1956 x 800 mm	AKA 2008	136.-	-	-	-	-	-	-
1956 x 1000 mm	AKA 2010	140.-	-	-	-	-	-	-
1956 x 1200 mm	AKA 2012	158.-	-	-	-	-	-	-
2476 x 500 mm	AKA 2505	153.-	-	-	-	-	-	-
2476 x 600 mm	AKA 2506	156.-	BKA 2506	178.-	-	-	-	-
2476 x 800 mm	AKA 2508	159.-	BKA 2508	181.-	CKA 2508*	194.-	DKA 2508*	229.-
2476 x 1000 mm	AKA 2510	162.-	BKA 2510	184.-	CKA 2510*	197.-	DKA 2510*	232.-
2476 x 1200 mm	AKA 2512	180.-	BKA 2512	202.-	CKA 2512*	215.-	DKA 2512*	250.-
2996 x 600 mm	AKA 3006	177.-	BKA 3006	206.-	-	-	-	-
2996 x 800 mm	AKA 3008	180.-	BKA 3008	209.-	CKA 3008*	217.-	DKA 3008*	252.-
2996 x 1000 mm	AKA 3010	183.-	BKA 3010	211.-	CKA 3010*	220.-	DKA 3010*	255.-
2996 x 1200 mm	AKA 3012	201.-	BKA 3012	229.-	CKA 3012*	238.-	DKA 3012*	273.-
3620 x 800 mm	AKA 3608	195.-	BKA 3608	233.-	CKA 3608*	246.-	DKA 3608*	269.-
3620 x 1000 mm	AKA 3610	198.-	BKA 3610	236.-	CKA 3610*	249.-	DKA 3610*	272.-
3620 x 1200 mm	AKA 3612	216.-	BKA 3612	254.-	CKA 3612*	268.-	DKA 3612*	290.-
3932 x 1000 mm	AKA 4010*	224.-	BKA 4010	271.-	CKA 4010*	283.-	DKA 4010*	296.-
3932 x 1200 mm	AKA 4012*	242.-	BKA 4012	289.-	CKA 4012*	301.-	DKA 4012*	314.-
4764 x 1000 mm	AKA 4810*	265.-	BKA 4810	306.-	CKA 4810*	323.-	DKA 4810	342.-
4764 x 1200 mm	AKA 4812*	283.-	BKA 4812	324.-	CKA 4812*	341.-	DKA 4812*	360.-
5908 x 1000 mm	AKA 6010*	328.-	BKA 6010*	375.-	CKA 6010*	386.-	DKA 6010*	397.-
5908 x 1200 mm	AKA 6012*	346.-	BKA 6012*	393.-	CKA 6012*	404.-	DKA 6012*	415.-
Höhenänderung					2372 + 3516 + 4660		2372 + 3516 + 4660	
Pfostenprofil:	71 x 60 x 1.5 mm	80 x 60 x 1.8 mm	100 x 60 x 2.0 mm	120 x 60 x 2.0 mm				
Fussplatte Loch 14 mm	120 x 150 x 6.0 mm	120 x 150 x 6.0 mm	150 x 150 x 6.0 mm	150 x 150 x 6.0 mm				
Feuerverzinkte Rahmen: Zuschlag auf Anfrage Zwischenmasse = Preis des nächst höheren Rahmens + 10%								
Polyesterpulverbeschichtung für Aussenanlagen in Enzianblau RAL 5010 und Feuerrot RAL 3000 erhältlich, Aufpreis Rahmen +Träger 10%								

Pfosten-schnittmasse + 6 mm Fussplatte = Rahmenhöhe ab Werk

1020
1124
1228
1332
1436
1540
1644
1748
1852
1956 +
2060
2164
2268
2372
2476 +
2580
2684
2788
2892
2996 +
3100
3204
3308
3412
3516
3620 +
3724
3828
3932 +
4036
4140
4244
4388
4452
4556
4660
4764 +
4868
4972
5076
5180
5284
5388
5492
5596
5700
5804
5908 +
6012
6220
6324
6428
6532
6636
6740
6844
6948
7052 +
7156
7260
7364
7468
7572
7676
7780
7884
7988 +
8092



Ab 2.50 m sollte man den Rahmen auf den Boden dübeln. Bolzenanker: **TILCA 10 à Fr. 4.-**

Lagerfarben: ab 2004

Rahmen: RAL 5010 Enzianblau
Träger: RAL 3000 Feuerrot
Sonderfarben, ohne Aufpreis ca. 6 - 8 Wochen

	RAL 1004 Goldgelb
	RAL 2004 Orange
	RAL 3000 Feuerrot
	RAL 5010 Enzianblau
	RAL 6029 Minzgrün
	RAL 7000 Fehgrau

Extrafarben, mit Pauschalauftpreis Fr. 450.- für Farbumstellung
Lieferfrist ca. 6 - 8 Wochen

	RAL 1015 Elfenbein
	RAL 5015 Himmelblau
	RAL 6011 Resedagrün
	RAL 7016 Anthrazitgrau
	RAL 7035 Lichtgrau
	RAL 9010 Reinweiss
	RAL 9011 Graphitschwarz















Träger für Paletten


80 x 120

13.4


Ab Boden bis Oberkante Träger
= Einhängeraster

118
170
222
274
326
378
430
482
534
586
638
690
742
794
846
898
950
1002
1054
1106
1158
1210
1262
1314
1366
1418
1470
1522
1574
1626
1678
1730
1782
1834
1886
1938
1990
2042
2094
2146
2198
2250
2302
2354
2406
2458
2510
2562
2614
2666
2718
2770
2822
2874
2926
2978
3030
3082
3134
3186
3238
3290
3342
3394
3446
3498
3550
3602
3654
3706
3758
3810
3862
3914
3966
4018
4070
4122
4174
4226
4278
4330
4382
4434
4486
4538
4590
4642
4694

Profil geformt	Länge Trägerlänge aussen Klaue	Spezial- länge	1.80 m 1806 mm	2.20 m 2206 mm	2.40 m 2406 mm	2.70 m 2706 mm	3.00 m 3006 mm	3.30 m 3306 mm	3.50 m 3506 mm	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	 1000 kg N0906 Fr. 24.-	930 kg N1806* Fr. 49.-	720 kg N2206* Fr. 52.-	-	-	-	-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	(Fassregal)  1800 kg N1508 Fr. 49.-	(Fassregal) 1400 kg N1808 Fr. 54.-	1170 kg N2208 Fr. 60.-	1080 kg N2408* Fr. 63.-	960 kg N2708 Fr. 68.-	-	-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	1430 kg C1806* Fr. 53.-	990 kg C2206* Fr. 54.-	840 kg C2406* Fr. 58.-	680 kg C2706* Fr. 62.-	560 kg C3006* Fr. 70.-	470kg C3306* Fr. 76.-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	2420 kg C1808* Fr. 56.-	1870 kg C2208* Fr. 62.-	1590 kg C2408* Fr. 67.-	1280 kg C2708* Fr. 72.-	1060 kg C3008* Fr. 76.-	900 kg C3308* Fr. 82.-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	2800 kg C1809 Fr. 64.-	2350 kg C2209* Fr. 67.-	2020 kg C2409* Fr. 73.-	1600 kg C2709* Fr. 78.-	1350 kg C3009* Fr. 83.-	1130 kg C3309* Fr. 88.-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	3170 kg C1810* Fr. 69.-	2650 kg C2210* Fr. 73.-	2460 kg C2410* Fr. 77.-	2000 kg C2710 Fr. 82.-	1670 kg C3010* Fr. 91.-	1400 kg C3310 Fr. 97.-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	3550 kg C1811* Fr. 74.-	2970 kg C2211* Fr. 77.-	2750 kg C2411* Fr. 83.-	2470 kg C2711 Fr. 86.-	2030 kg C3011* Fr. 96.-	1700 kg C3311* Fr. 102.-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	-	4210 kg C2212* Fr. 83.-	3730 kg C2412* Fr. 86.-	3000 kg C2712 Fr. 89.-	2400 kg C3012* Fr. 97.-	2040 kg C3312* Fr. 105.-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	-	-	4425 kg C2413* Fr. 93.-	3600 kg C2713* Fr. 97.-	2965 kg C3013* Fr. 101.-	2475 kg C3313* Fr. 111.-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	-	-	4970 kg C2414* Fr. 94.-	4370 kg C2714* Fr. 99.-	3570 kg C3014* Fr. 102.-	2970 kg C3314* Fr. 114.-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	-	-	5000 kg C2415* Fr. 104.-	4745 kg C2715 Fr. 108.-	4160 kg C3015* Fr. 111.-	3465 kg C3315* Fr. 122.-	3000 kg C3515 Fr. 141.-	
Aushängesicherungen pro Träger: 2 x SB à Fr. -.50 						-	5000 kg C2718* Fr. 128.-	5000 kg C3018* Fr. 131.-	4740 kg C3318* Fr. 152.-	3700 kg C3518 Fr. 168.-
Tragkraft pro Paar = bei gleichmässig verteilter Last und einer maximalen Durchbiegung von 1/200 der Feldlänge						-	-	-	-	-




Träger für Paneelen siehe Blatt 13.5 Pos.15 + 13.6




P.C. 300-U
U-Profil, H300

P.C. 300
Standard, H300
Anfahrerschutz




Lasche
Abb. ST47
47 x 120


Nr./x	Träger	Fr./Stk.
ST 42	N	4.50
ST 47	C	5.-
ST 52	AS	5.50
ST 60	IPN	7.-



Anschweiss-
Ecke, 5 Loch
links + rechts
AE/L250, roh
AE/R250, roh



4A
P.C. 300-U-PL
für Weitspann-
regale / Platt-
formen, H702



8A
SMR K

Abb.	Beschrieb	Bestell-Nr.	Fr./Stk.
1	Trägerverbinder: Gestelltiefe 800 mm	RTS 08	24.-
1	Trägerverbinder: Gestelltiefe 1000 mm	RTS 10	27.-
1	Trägerverbinder: Gestelltiefe 1200 mm	RTS 12*	32.-
2	Trägerauflagen: T=800 mm /H=100x40 mm	RA 08*	39.-
2	Trägerauflagen: T=1000 mm/H=100x40 mm	RA 10*	47.-
3	Anfahrerschutz: Höhe 300 mm, U-Profil	P.C. 300-U	79.-
4	Anfahrerschutz: Höhe 300 mm, (Standard)	P.C. 300	77.-
4A	Anfahrerschutz: Höhe 702 mm, (Rupp)	P.C. 300-U-PL	350.-
4B	Anfahrerschutz Einfachrahmen L=1200 mm	PPFSS	391.-
4B	Anfahrerschutz Doppelrahmen L=2300 mm	PPFSD	487.-
5	Lastverteiler: Länge 860 mm	R08/165*	62.-
5	Lastverteiler: Länge 1060 mm	R10/165	76.-
6	Fassauflagen: Tiefe 800 mm Typ A	Typ A 800	50.-
6	Fassauflagen: Tiefe 600 mm Typ A	Typ A 600	46.-
-	Fassauflagen: Für U-Profilgabel=Pratzenst.	Typ B 800	58.-
7	Gestellverbinder: Distanz 250 mm	GV 25	27.-
7	Gestellverbinder: Distanz 300 mm	GV 30	29.-
-	Mauerbefestigung / Rahmen 120 mm	SMC 1	35.-
-	Mauerbefestigung / Träger 120 mm	SMS 2	35.-
8	Mauerbefestigung / Rahmen verstellbar	SMR 3	41.-
8A	Mauerbefestigung / Rahmen verstellbar	SMR K	40.-
9	Gangzeichen: Platte 150 x 150 mm	S.C.O.	22.-
10	Rollenträger rechts	S.B.L.sx*	27.-
10	Rollenträger links	S.B.L.dx*	27.-
10	Achse für Bobinen Ø 60 mm, L: 1000 mm	T.P.B./60	59.-
11	Rollenträger zentral, Tiefe 800 mm	S.B.C. 08*	57.-
11	Rollenträger zentral, Tiefe 1000 mm	S.B.C. 10*	72.-
12	Palettenhalter Länge 1800 mm	PROT 18*	98.-
12	Palettenhalter Länge 2700 mm	PROT 27*	119.-
13	Torsionsstab Tiefe 800 mm	JBAT 08*	15.-
13	Torsionsstab Tiefe 1000 mm	JBAT 10	16.-
14	Paneelen für C-Träger 6/10 150 x 800 mm	ZA 06-08	8.30
14	Paneelen für C-Träger 6/10 150 x 1000 mm	ZA 06-10	9.20
15	Paneelen für R-Träger 6/10 150 x 758 mm	ZR 06-08*	7.40
15	Paneelen für R-Träger 6/10 150 x 958 mm	ZR 06-10	8.70
17	Gitterwand: 50 x 50 x ø 5 Preis p/m ²	Gitter*	128.-
18	Gitter = Masche 132 x 60 x ø 4 Preis p/m ²	JPNNR	a.A.
20	Anschweiss-Ecken: 3 Loch links, roh	AE/L 150	4.40
20	Anschweiss-Ecken: 3 Loch rechts, roh	AE/R 150	4.40
20	Anschweiss-Ecken: 4 Loch links, roh	AE/L 200	5.50
20	Anschweiss-Ecken: 4 Loch rechts, roh	AE/R 200	5.50
20	Anschweiss-Ecken: 5 Loch links, roh	AE/L 250	6.60
20	Anschweiss-Ecken: 5 Loch rechts, roh	AE/R 250	6.60
roh	Schiffplatten für AKA+BKA 120x150x2 mm	SFP1215	3.80
roh	Schiffplatten für CKA+DKA 150x150x2 mm	SFP1515	5.70
grau	Schiffplatten für AKA+BKA 120x150x5 mm	SFP1215/5	5.50
grau	Schiffplatten für AKA+BKA 120x150x10 mm	SFP1215/10	8.80
roh	Schiffplatten für Plattform: 100x120x5 mm	Q1210	5.-
roh	Schiffplatten für Plattform : 200x200x6 mm	Q2020*	15.50
-	Traglast-Etikette für Träger	Etikette	3.-
-	Typenschild für Anlagen	Schild	28.-


* nicht ab Lager lieferbar, Lieferfrist ca. 6 Wochen




Traglast-Etiketten durch
EKAS Richtlinie empfohlen

Pos. 14	ZA-Paneelen für C-Träger / Tragkraft pro m ²			
	Stärke	6 / 10	8 / 10	10 / 10
T: 800 mm	960 kg	1300 kg	1500 kg	
T: 1000 mm	600 kg	1000 kg	1260 kg	
T: 1200 mm	370 kg	550 kg	800 kg	

Pos. 15	ZR-Paneelen für R-Träger / Tragkraft pro m ²			
	Stärke	6 / 10	8 / 10	10 / 10
T: 758 mm	650 kg	850 kg	1535 kg	
T: 958 mm	400 kg	565 kg	840 kg	
T: 1158 mm	230 kg	340 kg	470 kg	




Ab Rahmenhöhe 4.76 m und höher, müssen Verstärkungs-Kreuzverbände in die Regalreihen eingebaut werden!



Aufgesetzte Tablarunterteilung erhältlich:

Front und Rückwände in Längen, 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
 Trennwände in Tiefen lieferbar, 300 / 400 / 500 / 600 / 800 mm
 Bitte Preise und Lieferfrist anfragen

Technische Informationen
 über Gangpaneelen finden
 Sie auf Blatt 13.12



Profil R	Länge	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm	2400 mm	2700 mm	3000 mm	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	600 kg R 1242* Fr. 23.-	450 kg R 1542* Fr. 26.-	400 kg R 1842* Fr. 28.-	320 kg R 2142* Fr. 32.-	-	-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	850 kg R 1560* Fr. 36.-	730 kg R 1860* Fr. 41.-	650 kg R 2160* Fr. 47.-	580 kg R 2460* Fr. 52.-	-	-	
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger	-	1350 kg R 1580* Fr. 42.-	1200 kg R 1880 Fr. 47.-	1100 kg R 2180* Fr. 58.-	950 kg R 2480* Fr. 63.-	845 kg R 2780 Fr.69.-		
	Tragkraft pro Paar Bestell-Nr. Preis pro Träger Benötigt Torsionsstab, Tiefe 1000 mm	-	1900 kg R 15100* Fr. 52.-	1650 kg R 18100 Fr. 58.-	1450 kg R 21100* Fr. 62.- JBAT10 Fr. 16.-	1300 kg R 24100* Fr. 67.- JBAT10 Fr. 16.-	1180 kg R 27100 Fr. 73.- JBAT10 Fr. 16.-	1080 kg R 30100 Fr. 81.- JBAT10 Fr. 16.-	
Preisbeispiel: inklusiv →		Anzahl ZR Paneelen: →			12	14	16	18	20
2 Träger 100x40 mm 4 Sicherungsbolzen mit Paneelen ZR (ohne Torsionsstab)		Tablar	Paneele	Preis	Fr. 206.80	Fr. 229.60	Fr. 254.40	Fr. 281.20	Fr. 312.-
		800	758 mm	7.40	Fr. 224.40	Fr. 247.80	Fr. 275.20	Fr. 304.60	Fr. 338.-
		1000	958 mm	8.70	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
		1200	1158 mm	a.A.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

* nicht ab Lager lieferbar, ca. 6 Wochen Lieferfrist.



700

Säulenhöhe 2500 mm
Mitte zu Mitte Säule 1200 mm

*Regal für Stangenmaterial!
Das schafft Ordnung!*

Beispiel wie Bild links "Werkstatt"
mit 8 Trägerebenen, oberste mit 7 Kabelrinnen à 100 mm Breite, Länge 6000 mm
mittlere mit 3 Kabelrinnen à 200 + 300 mm Breite, Länge 6000 mm
unterste mit 2 Kabelrinnen à 300 + 400 mm Breite, Länge 6000 mm


Dieses Kragarmregal Typ Modulever finden Sie auf Blatt 14.1 + 14.2

Bitte verlangen Sie eine Offerte



Anschweisseecke mit 3 Einhängelaschen!
Muss bei Bestellung vermerkt werden.

*Massgeschneiderte
Lösungen für Ihr Lager*




Beispiel wie Bild rechts "Bracher"
mit 9 Trägerebenen mit je 11 Kabelrinnen à 100 mm Breite, Länge 6000 mm
mit 3 Trägerebenen mit je 4 Kabelrinnen à 200 mm Breite, Länge 6000 mm
mit 1 Trägerebene unten ohne Kabel-Rinnen, für grossformatige Profile




Standard-Preisbeispiel: Aussenmasse H=1956 B=1157 T=6000mm				
8 Trägerebenen mit je 10 Kabelrinnen à 100 mm Breite				
4 Trägerebenen mit je 5 Kabelrinnen à 200 mm Breite				
Stk.	Artikel	Bestell-Nr.	Fr./Stk.	Total
6	Rahmen 1956 x 1200 mm	AKA 2012*	158.-	948.-
72	Träger Länge 1015 mm	N1006*	39.-	2808.-
144	Sicherungsbolzen	SB	-50	72.-
80	Kabelrinnen à 100 mm	8210610*	50.-	4000.-
20	Kabelrinnen à 200 mm	8210620*	88.-	1760.-
				9588.-

Der Preis für die Kabelrinnen ist unverbindlich, bei jeder Offerte muss der gültige Marktpreis angefragt werden! Die Länge der Kabelrinnen: 6 Meter.



Fassauflage Typ: A 800
Einzelpreis Fr. 50.-
 Für Frontgabelstapler mit Flachstahlgabeln
 Tiefe 600 mm gleicher Preis



Fassauflage Typ: B 800
Einzelpreis Fr. 60.-
 Für Deichselstapler mit U-Profilgabeln

Wanne: verzinktes Stahlblech 1mm, Ecken verschweisst und mit Kaltzinkspray überspritzt.

Masse der Fässer:
 50 Liter: ø 400 x Tiefe 600 mm
 200 Liter: ø 600 x Tiefe 900 mm

Umweltbewusstes Lagern bedeutet:

Wassergefährdende Flüssigkeiten wie Öle, Emulsionen, Reinigungsmittel, Farben und Lacke sind in einer Auffangwanne zu lagern.

Einzelpreise	
AKA 2006	à Fr. 133.-
AKA 2008	à Fr. 136.-
N1508	à Fr. 49.-
N2208	à Fr. 60.-
Kannenträger	à Fr. 138.-

 Wanne Fr. 627.-	 Wanne Fr. 627.-	 Wanne Fr. 706.-	 Wanne Fr. 706.-
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Regal für 200 Liter Fässer	Grundfeld für 4 Fässer	Anbaufeld für 4 Fässer	Grundfeld für 6 Fässer	Anbaufeld für 6 Fässer
Rahmen, blau: Stk.+ Typ+Fr.	2 AKA 2008 à 136.-	1 AKA 2008 à 136.-	2 AKA 2008 à 136.-	1 AKA 2008 à 136.-
Träger, rot: Stk.+ Typ+Fr.	4 N1508 inkl.SB à 50.-	4 N1508 inkl.SB à 50.-	4 N2208 inkl.SB à 61.-	4 N2208 inkl.SB à 61.-
Fassauflagen A: Stk.+ Typ+Fr.	4 Typ A800 mm à 50.-	4 Typ A800 mm à 50.-	6 Typ A800 mm à 50.-	6 Typ A800 mm à 50.-
Auffangwanne: Stk.+ Grösse	1 1450x1100x320	1 1450x1100x320	1 2150x1100x320	1 2150x1100x320
Kannenträger: Stk.+ Grösse	1 B=300 x T=250	1 B=300 x T=250	1 B=300 x T=250	1 B=300 x T=250
Platzbedarf: Länge x Tiefe	1682 x 1100 x H=2300	1597 x 1100 mm	2387 x 1100 mm	2297 x 1100 mm
	Beispiel 1: Fr. 1437.-	Beispiel 2: Fr. 1301.-	Beispiel 3: Fr. 1660.-	Beispiel 4: Fr. 1524.-

Wanne	Bestell-Nr.
1450 x 1100 x 320 =	R.O. 145 - 11
2150 x 1100 x 320 =	R.O. 215 - 11
1450 x 800 x 320 =	R.O. 145 - 08
2150 x 800 x 320 =	R.O. 215 - 08

 Wanne Fr. 605.-	 Wanne Fr. 605.-	 Wanne Fr. 684.-	 Wanne Fr. 684.-
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Regal für 50 Liter Fässer	Grundfeld für 6 Fässer	Anbaufeld für 6 Fässer	Grundfeld für 10 Fässer	Anbaufeld für 10 Fässer
Rahmen, blau: Stk.+ Typ+Fr.	2 AKA 2006 à 133.-	1 AKA 2006 à 133.-	2 AKA 2006 à 133.-	1 AKA 2006 à 133.-
Träger, rot: Stk.+ Typ+Fr.	4 N1508 inkl.SB à 50.-	4 N1508 inkl.SB à 50.-	4 N2208 inkl.SB à 61.-	4 N2208 inkl.SB à 61.-
Fassauflagen A: Stk.+ Typ+Fr.	6 Typ A600 mm à 46.-	6 Typ A600 mm à 46.-	10 Typ A600 mm à 46.-	10 Typ A600 mm à 46.-
Auffangwanne: Stk.+ Grösse	1 1450x800x320	1 1450x800x320	1 2150x800x320	1 2150x800x320
Kannenträger: Stk.+ Grösse	1 B=300 x T=250	1 B=300 x T=250	1 B=300 x T=250	1 B=300 x T=250
Platzbedarf: Länge x Tiefe	1682 x 800 x H=2300	1597 x 800 mm	2387 x 800 mm	2297 x 800 mm
	Beispiel 5: Fr. 1485.-	Beispiel 6: Fr. 1352.-	Beispiel 7: Fr. 1792.-	Beispiel 8: Fr. 1659.-

Fax-Bestellformular

Mail: info@erma.ch

Fax: 044 740 30 21

Kataloge:

Steigtechnik

Bestellung

Transportgeräte

Anfrage

Betriebseinrichter

Rollen-Berater

Menge	Artikel	Bestell-Nr.	à	Preis

Wird abgeholt Per Post Spediteur Kurierdienst günstigst

Rechnungsadresse:

PLZ /

Lieferadresse: Telefon:

PLZ /

Telefon: Fax: Ansprechpartner:

Datum: Unterschrift:

Skizze:



erma-regale
Gestelle · Transportgeräte · Displays